



Roemat Pasta balde de 10 kg | Cebos para ratas

Descripción

ROE MAT PASTA Balde de 10KG Gracias a su consistencia aceitosa hace que funcione con éxito en las diferentes situaciones de empleo. Proporcionándole al producto una mayor atractabilidad y Palatabilidad. Con AROMA AVELLANA.

MECANISMOS Y MODOS DE ACCIÓN

ROE MAT® – Bloque es un cebo raticida lista para usar, aproximadamente de 10 g. Cuenta con un orificio central para asegurarlo en el lugar de cebamiento. La parafina le permite tener un excelente desempeño en condiciones extremas de temperatura y humedad, siendo útil en cualquier superficie.

ROE MAT® – Bloque está formulado con sustancias atrayentes y aroma a “Chocolate”, que lo hacen aún más apetecible para los roedores. El roedor requiere una sola ingesta para consumir su dosis letal.

ROE MAT® – Bloque contiene un anticoagulante moderno que ocasiona hemorragias internas en los roedores, causándoles la muerte a pocos días luego de su consumo.

ROE MAT® – Bloque, contiene benzoato de denatonio, sustancia de sabor amargo lo cual reduce los riesgos de envenenamiento de niños y animales domésticos; sin embargo, para las ratas y ratones es imperceptible.

CONSIDERACIONES DURANTE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

De preferencia utilizar cebaderos para colocar el ROE MAT® – Bloque en forma disimulada en lugares apropiados, por ejemplo, en las proximidades de sus madrigueras, lugares donde circulan los roedores, rincones, filtraciones, entradas de construcciones, pasos de circulación, canalizaciones, etc.

Usar guante de protección para el manejo o aplicación del producto, el uso de guantes, además de proteger las manos, evita que el roedor olfatee la presencia de un ser humano. Mantenga constante la dosis de ROE MAT® – Bloque hasta que cesen las señales de presencia de roedores, por lo general los roedores mueren aproximadamente cuatro días después de consumido su dosis letal. Los cebaderos deben mantenerse limpios.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

Ratas: Poner 1 – 2 ROE MAT® – Bloque por cebadero cada 5 -10 m

Ratones: Poner 1 ROE MAT® – Bloque por cebadero cada 2 m.

NOTA: La dosis adecuada, sólo puede fijarla el aplicador, basándose en las cifras que caracterizan el ataque.